

All About Folding Doors





GREETING

JS폴딩도어는

폴딩도어, 폴딩 전용 주름방충망, 폴딩 전용 블라인드를 전문으로 생산하는 업체입니다.

다년간 축적된 풍부한 경험과 우수한 기술력을 바탕으로 고품질의 제품을 공급하고 있으며 다양한 공간 연출과 보다 편안한 친환경적인 인간 중심의 아름다운 공간을 선사함으로써 고객만족을 최우선으로 생각하고 있습니다.

JS폴딩도어는 앞으로도 꾸준한 연구개발 및 고퀄리티의 제품개발을 통하여 미래절약형 주거공간을 만드는데 최선을 다하는 기업이 되겠습니다. 지속적인 성원과 격려를 보내주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.

- ‘ 꼼꼼하게
- ‘ 안전하게
- ‘ 편리하게



CONTENTS

일반형 폴딩도어	04
일반형 폴딩윈도우	05
아파트형 폴딩도어	06
차량 출입용 폴딩도어	07
단열 폴딩도어	08
힌지도어 & 모티스락 & 보조손잡이	09
색상표	10
주름방충망 / 폴딩도어 전용 블라인드	11


일반형 폴딩도어 GENERAL TYPE FOLDING DOORS

부드럽게 열리고 빈틈없이 닫히는 가장 대중화된 폴딩도어
전개시 90프로 이상의 공간확보율을 보유하여 전망, 전시효과가 우수
2중 고무가스켓과 2중 모헤어를 적용하여 방음, 방풍, 방충효과가 탁월



SPECIFICATION

- 용도 가정, 상가, 오피스 등 · 기본색상 화이트, 블랙, 실버, 초코 · 잠금장치 상하 동시 체결방식 · 손잡이 옵션 단일, 연동, 모티스락, 힌지도어
- 고정방식 편개(1way), 양개(2way), 프리웨이 · 시공유리 5t, 8t 강화유리, 16t, 22t, 24t, 복층유리 · 기본도장 불소수지도장



일반형 폴딩윈도우

GENERAL TYPE FOLDING WINDOW




누수방지에 최적화된 상하틀을 적용하여 우천시에도 안심
바람으로 인한 창의 개폐우려를 완전 봉쇄
전개시 90프로 이상의 공간 확보율을 보유하여 환기에 효과적



Product Introductions

SPECIFICATION

- 용도 가정, 상가, 오피스 등 · 기본색상 화이트, 블랙, 실버, 초코 · 잠금장치 상하 동시 체결방식 · 손잡이 옵션 단일, 연동, 모티스락, 힌지도어
- 고정방식 편개(1way), 양개(2way), 프리웨이 · 시공유리 5t, 8t 강화유리, 16t, 22t, 24t, 복층유리 · 기본도장 불소수지도장



아파트형 폴딩도어

APARTMENT TYPE FOLDING DOORS

문턱의 높이를 최소화하여 실내에서의 출입에 적합
아파트용 하부레일 전용 롤러를 적용




SPECIFICATION


- 용도 가정용 중문, 베란다 등 · 기본색상 화이트, 블랙, 실버, 초코 · 잠금장치 상하 동시 체결방식 · 손잡이 옵션 단일, 연동
- 고정방식 편개(1way), 양개(2way), 프리웨이 · 시공유리 5t, 8t 강화유리, 16t, 22t, 24t, 복층유리 · 기본도장 불소수지도장

슬림형 하부 레일 적용



내외부레일 조합




외부레일





내부레일



수평단면상세도



상부레일



하부레일

차량 출입용 폴딩도어

FOLDING DOORS FOR VEHICLE ACCESS


고하중을 견디는 특수 하부레일을 적용
승용, 화물차의 진출입에 최적화된 제품



SPECIFICATION

- 용도 자동차대리점, 카센터, 자동차용품점 등 · 기본색상 화이트, 블랙, 실버, 초코 · 잠금장치 상하 동시 체결방식 · 손잡이 옵션 단일, 모티스락, 힌지도어
- 고정방식 편개(1way), 양개(2way), 프리웨이 · 시공유리 5t, 8t 강화유리, 16t, 22t, 24t, 복층유리 · 기본도장 불소수지도장

Product Introductions




단열 폴딩도어 ADIABATIC FOLDING DOORS

- 01. 고강도 알루미늄 사용으로 단열성 우수
- 02. 단열재로 프레임 내부를 마감한 이중 열차단 장치
- 03. 이중가스켓 처리로 단열, 방풍, 방음, 기밀성이 우수
- 04. 상하부 레일 장착으로 부드러운 구동감
- 05. 결로방지에 우수하며 화재에도 안심
- 06. 자유로운 공간 활용



SPECIFICATION

- 용도 가정, 상가, 오피스 등 · 기본색상 화이트, 블랙, 실버, 초코 · 잠금장치 상하 동시 체결방식 · 손잡이 옵션 단일, 연동, 모티스락, 힌지도어
- 고정방식 편개(1way), 양개(2way), 프리웨이 · 시공유리 5t, 8t 강화유리, 16t, 22t, 24t, 복층유리 · 기본도장 불소수지도장



힌지도어/ 모티스락/ 보조손잡이

HINGED DOOR / MORTISE LOCK / AUXILIARY HANDLE

힌지도어

힌지도어는 일반 폴딩도어보다 더 넓게 설계되어 있어, 출입시 안전성과 편리함이 요구될 때 사용하는 문입니다. 힌지도어의 틀을 더욱 견고하게 고정하기 위하여 저희 JS폴딩도어에서는 삼중 이음부속으로 시공하고 있습니다.



보조손잡이



모티스락


각 폴딩도어에는 시건을 위한 잠금 손잡이가 부착되어 있으며, 도어 자체 개수가 홀수일 경우 모티스락을 장착하여 주 출입문으로 이용할 수 있습니다. 더욱 여유로운 출입을 원하신다면 180°로 회전하는 여닫이문(힌지도어) 또한 가능합니다.



Product Introductions

접이방식

다양한 개폐 방식을 적용하여 실내 디자인 하세요~
다양한 개폐방식, 프리웨이구조



색상표 COLOR CODE

다양한 색상 구현가능 고객 120% 색상만족

제품색상

JS폴딩도어는 Flexpon 불소수지도료를 사용하여 제품의 표면강도 및 내오염성을 높였습니다. 또한 기본색상 외 업종 및 용도에 맞추어 기타 색상 선택도 가능합니다.

※ 본 색상표는 제품의 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



자체도장공장 보유 / 색상변경시 추가비용X / 모든 색상표현 가능

SOLID FLEXPON COATING SYSTEM

001 NEW TIFFANYWHITE DJSF-9001	002 TRINITY WHITE DJSF-1105	003 NEW BRIGHTWHITE DJSF-9002	004 NEW COOLWHITE DJSF-9003	005 BONEWHITE DJSF-1000	006 POLARWHITE DJSF-1050	007 PUREWHITE DJSF-1500
008 SNOWSKY DJSF-1502	009 NEW DARKWHITE DJSF-9004	010 WHITEGRAY DJSF-1175	011 NEW LIGHTGRAY DJSF-9005	012 ASCOTWHITE DJSF-1030	013 PORTLANDSTONEDJF-7000	014 ONYXGRAYDJF-3000
015 NEW MINT GRAYDJF-9006	016 CLOUDGRAYDJF-8015	017 AL GRAYDJF-8060	018 DOVERGRAYDJF-8025	019 MIDNIGHTGRAYDJF-5000	020 METAL GRAYDJF-6000	021 FASHIONGRAYDJF-8035
022 HERAWHITE DJSF-1115	023 EAGONWHITE DJSF-1145	024 SIERRAWHITE DJSF-1040	025 HERRINGBONE DJSF-2010	026 CASHEWDJF-2025	027 SAHARATAN DJF-3010	028 SEAWOLFDJF-3015
029 MESABROWNDJF-3025	030 BUCKSKIN DJF-3035	031 CINNAMON DJF-3600	032 COCOBROWNDJF-4020	033 MOCHADJF-4300	034 EUROPADJF-3900	035 PATRI / BRONZEDJF-7050
036 GULFBLE DJF-6110	037 REGALBLUE DJF-6120	038 DEEPBLUE DJF-6505	039 SLATEGRAYDJF-7060	040 UMBERGRAYDJF-7030	041 STATUARYBRONZEDJF-7015	042 BLACKDJF-8000
043 OLYPIABLE DJF-6150	044 LIGHTBLUE DJF-6105	045 EVERGREENDJF-5500	046 CITRUSDJF-3500	047 NEW K-YELLOWDJF-9007	048 ORANGEDJF-7500	049 SPANISHRED DJF-1195

MICA FLEXPON COATING SYSTEM

050 ICESILVERDJC2-1050	051 CRYSTALDJC2-1020	052 MICASILVERDJC2-1030				
053 BRIGHTSILVERDJC2-1010	054 DARKGRAYDJC2-7010	055 LAGOONDJ2-6010	056 CHAM / BRONZEDJ2-7020	057 GOLDDJ2-3010	058 SUPERGOLDDJ2-3040	059 COPPERDJ2-3040

* NEW 마크가 있는 색상은 6th 버전에 신규로 추가된 색상입니다.
 * FLEXPON 색상 견본집의 색상은 도장LINE의 특성 및 도장방법에 따라 생산제품과의 약간의 색상차이가 발생할 수 있습니다.
 * 청색, 적색, 노란색 계통의 원색은 외부환경에 민감한 색상이므로 CLEAR 도장을 추천합니다.

METALLIC FLEXPON COATING SYSTEM

060 C / REVERSESILVERSC-1250	061 EXTRASILVERDJSC-1270	062 SANDDJSC-1150	063 LIGHTSILVER DJSC-1515	064 M / SILVER DJSC-1555	065 M / BRIGHTSILVERDJSC-1525	066 C / CHAMPAGNEGOLDDJSC-2350
067 M / PALE GRAYSC-1535	068 CHAMPAGNEGOLDDI DJSC-7470	069 GOLDSILVERDJSC-7360	070 TOPAZDJSC-7045	071 M / GOLDDJSC-1565	072 M / BRONZEDJSC-1545	073 M / ROSEBRONZEDJSC-1585
074 ASTISCI-1300	075 M / MEDIUMBRONZEDJSC-1575	076 M / LIGHTCHARCOALDJSC-7025	077 METROBRONZEDJSC-7015	078 SILVER GRAY DJSC-1595	079 MEDIUMBRONZEDJSC-7070	080 M / CHARCOALDJSC-7035

주름방충망 PLEATED SCREEN




특징 (자바라/아코디언 방충망)

- 일반 가정집 및 카페 등 폴딩도어 전용 방충망
- 자동방충망이 아닌 수동방충망
- 타 방충망보다 잔고장이 적으며, 수명이 길고 외관이 수려
- 수동이기에 원하는만큼 개폐
- 외도어 및 양개형 모두 제작 가능
- 탈부착이 가능하며 세척이 간편
- 오염물질 및 먼지방지에도 탁월

시공예시



주름망원단 및 특징 Pleated Screen Mesh



최대높이 3M, 최대폭 8M까지 제작가능

ECO 포름알린함량:0	Water Proof 방수등급:3급	Dirt pollution 방지 등급:6급	Bleach 염색견뢰도:7급
-----------------	------------------------	----------------------------	--------------------

폴딩도어 전용 블라인드 FOLDING DOOR BLIND



- 허니콤 웨이드(주름식 개폐 작동장치)는 투명도에 따라 암막의 기능까지도 가능합니다.
- 단열효과 및 차양의 자유로운 탈부착이 용이합니다.
- 도시적인 느낌이면서 따뜻한 실내분위기를 연출할 수 있습니다.

Honeycom b Shade

원단에 주름을 만들어 주름식 개폐작동을 하는 허니콤웨이드는 투명도에 따라 암막의 기능까지도 가능합니다. 은은한 주름의 빛으로 현대적이면서도 따뜻한 실내분위기를 만들어줍니다. 나노구조의 주름방식 원단을 사용할 시에는 공기층을 만들어 단열효과를 볼 수 있으며, 창의 모양과 위치에 상관없이 자유롭게 차양을 부착할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

■ 허니콤웨이드 시스템



1. Standard (스탠다드)

- 일반적인 형태로써 작동줄이 우측 또는 좌측에 한 개만 있어도 하단바가 위아래로 움직여 개폐되는 시스템이며, 블라인드 전체를 내려서 프라이버시 보호기능
- 프라이버시 보호 받으면서 아래쪽으로 공기를 순환시키는 일반적인 블라인드기능



3. Top Down-Bottom up (탑다운-바텀업)

- 작동줄이 좌우측에 각각 있으며 우측 작동줄은 하단바를 위아래로 개폐시키고, 좌측 작동줄은 상단바를 아래위로 움직여서 개폐시키는 시스템이며, 프라이버시 보호 받으면서 하단 또는 상단쪽으로 공기를 순환시킬 수 있는 블라인드기능
- 상단쪽만 개폐시켜 공기순환과 조망권 확보 및 하단쪽은 블라인드로 프라이버시 보호



2. Simplicity (심플리시티)

- 환기가 되는 시스템 창호나 천정에 수평으로 설치하는 형태로서 상단바와 하단바를 각기 위 아래에 브라켓으로 고정시켜서 셔터를 올리는 것 같은 방식으로 작동하는 시스템



4. Day & Night (데이앤 나잇)

- 양쪽에 손잡이가 있어서 두개의원단을 이용할 수 있는 시스템으로 상단과 하단부분에 각각 별개의 원단, 즉 망사 또는 암막등의 원단을 사용하여 이중의 분위기를 연출할 수 있습니다.

인증서 및 수상 [Certifications]



Technology for better life
 더 나은 내일의 기술,
 JS폴딩도어와 함께 열어갑니다.



www.jsfoldingdoor.com



JS (주)제일캐노피
 대신알루텍(주)

경기도 화성시 마도면 청원산단2길 116
 Tel. 031-355-9900 Fax. 031-357-0048

E-mail. js3576554@naver.com